

組み立て前に必ずお読み下さい。

- ◆組み立てる前に部品、部材を確認してください。
- ◆組み立てに必要な工具をご用意ください。
- ◆組み立てしやすい場所を確保してください。
- ◆組み立て手順に従って組み立ててください。
- ◆先に緩めに全体を組上げ、最後に全てのネジを本締めしてください。
- ◆毛布等を敷くなど、床や家具にキズを付けないよう注意してください。
- ◆手や指を挟んだりしてケガをしないよう注意してください。

使用に際してのご注意

- ◆平坦な場所に安定させた状態で使用してください。
- ◆著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- ◆定期的にボルトなどの緩みがないか確認し、緩みがあれば再度締め付けてください。
- ◆上に立ったり、飛んだり、踏み台の代わりに使用しないで下さい。

※ 商品に万一不具合、ご不明な点がございましたら、下記までお問合せ下さい。

組立に必要な工具



付属の工具をご利用ください。

AZUMAYA Co.,Ltd.


〒460-0008

愛知県名古屋市中区栄4-17-5

TEL(052)241-1247

受付日 月～金(祝日は除く)
受付時間 9:00～17:00


組立部品 ●組み立てる前に部品、部材を確認してください。



組立手順 ●組み立て手順をよく読んでから、組立作業を行ってください。

■手順1■

座面フレームCにアームEを取り付けます。
 取り付けにはボルト長GとナットHを使用し、六角レンチIとスパナJで締めます。
 ※ボルトは仮締めにしてください。




ボルトは仮締めにして下さい

ボルトは各手順では本締めしないでください。
 全体の組立に影響が出る可能性があります。
 本締めは全体を組み上げた後に行ってください。

■手順2■

座面フレームCとアームEに背面フレームDを取り付けます。
 取り付けにはボルト短Fとボルト長GとナットHを使用し、六角レンチIとスパナJで締めます。



組立手順

●組み立て手順をよく読んでから、組立作業を行ってください。

■手順3■

フレームに座面クッションBと背面クッションAを設置します。

※先に座面クッションBを設置し、その上に座面クッションAを置きます。

